



UNVERBINDLICHE PRODUKTABBILDUNG

Datenblatt

Typ	Kompakt
Montage	Decke
Artikel	BEC1301MA07P11
Serie	BECM
Schall	32.0 dBA 10 m
Verflüssigung	Luft
Nettogewicht	65 kg
PED	0
Abtauung	Heißgas
Expansion	Ventil
Anwendung	MBP
Kältemittel	R290

Abmessungen

Breite L	700 mm
Tiefe P	1150 mm
Höhe H	415 mm

Aufnahmen

Leistungsaufnahme	530 W
Stromaufnahme	2.9 A

Verflüssiger

Anzahl der Lüfter	1
Durchmesser	300 mm
Luftmenge	1100 m³/h


Verdampfer

Anzahl der Lüfter	1
Durchmesser	300 mm
Luftmenge	750 m³/h
Wurfweite	3 m

Verdichter

Typ	Hermetisch
Anzahl der Verdichter	1
Hersteller	EMBRACO
Spannung	230/1/50
Hubraum	10 cm³

Technische Zeichnungen - BEC1301MA07P11



Kälteleistungstabelle (W) - BEC1301MA07P11 - Kältemittel: R290

TA \ Tcella	-5 °C	0 °C	5 °C	10 °C	15 °C
25 °C	880 (7.8 m³)	1024 (11.9 m³)	1178 (20.2 m³)	1344 (33.3 m³)	1519 (56.9 m³)
32 °C	819 (5.5 m³)	956 (8.4 m³)	1104 (13.3 m³)	1262 (23.1 m³)	1431 (40.1 m³)
43 °C	719 (3.1 m³)	844 (4.6 m³)	978 (6.8 m³)	1124 (10.3 m³)	-

Werte beziehen sich auf:

Sauggastemperatur : +20°C
 Unterkühlung : 0K
 Überhitzung : 100%
 Stromaufnahme Verdichter
To -5°C (HBP); Tc +50°C
To -10°C (MBP); Tc +50°C
To -30°C (LBP); Tc +50°C



UNVERBINDLICHE PRODUKTABILDUNG

HAUPTBAUTEILE MECHANIK

- Hermetische Verdichter mit thermischem Überlastungsschutz
- Kondensator mit Ø5mm-Rohren mit interner schraubenförmiger Riffelung
- Verdunstungsschale für Tauwasser