



UNVERBINDLICHE PRODUKTABBILDUNG

Datenblatt

Typ	Kompakt
Montage	Decke
Artikel	BEC2301MA30P11
Serie	BECM
Schall	35.7 dBA 10 m
Verflüssigung	Luft
Nettogewicht	90 kg
PED	0
Abtauung	Heißgas
Expansion	Ventil
Anwendung	MBP
Kältemittel	R290

Abmessungen

Breite L	930 mm
Tiefe P	1275 mm
Höhe H	440 mm

Aufnahmen

Leistungsaufnahme	975 W
Stromaufnahme	5.3 A

Verflüssiger

Anzahl der Lüfter	2
Durchmesser	300 mm
Luftmenge	2540 m³/h


Verdampfer

Anzahl der Lüfter	2
Durchmesser	300 mm
Luftmenge	1300 m³/h
Wurfweite	4.5 m

Verdichter

Typ	Hermetisch
Anzahl der Verdichter	1
Hersteller	EMBRACO
Spannung	230/1/50
Hubraum	21 cm³

Technische Zeichnungen - BEC2301MA30P11



Kälteleistungstabelle (W) - BEC2301MA30P11 - Kältemittel: R290

TA \ Tcella	-5 °C	0 °C	5 °C	10 °C	15 °C
25 °C	1553 (17 m³)	1792 (25.7 m³)	2050 (39.5 m³)	2325 (62.9 m³)	2613 (104 m³)
32 °C	1457 (11.5 m³)	1683 (19 m³)	1926 (29.2 m³)	2184 (46.2 m³)	2453 (77.1 m³)
43 °C	1294 (6.7 m³)	1496 (9.7 m³)	1711 (15.7 m³)	1937 (25.2 m³)	-

Werte beziehen sich auf:

Sauggastemperatur : +20°C
 Unterkühlung : 0K
 Überhitzung : 100%
 Stromaufnahme Verdichter
To -5°C (HBP); Tc +50°C
To -10°C (MBP); Tc +50°C
To -30°C (LBP); Tc +50°C



UNVERBINDLICHE PRODUKTABBILDUNG

HAUPTBAUTEILE MECHANIK

- Hermetische Verdichter mit thermischem Überlastungsschutz
- Kondensator mit Ø5mm-Rohren mit interner schraubenförmiger Riffelung
- Verdunstungsschale für Tauwasser