



UNVERBINDLICHE PRODUKTABBILDUNG

Datenblatt

Typ	Kompakt
Montage	Wand
Artikel	BEWS301LA30P11
Serie	BEWS
Version	Huckepack
Schall	32.8 dBA 10 m
Verflüssigung	Luft
Nettogewicht	64 kg
PED	0
Abtauung	Heißgas
Expansion	Ventil
Anwendung	LBP
Kältemittel	R290

Abmessungen

Breite L	671 mm
Tiefe P	975 mm
Höhe H	828 mm

Aufnahmen

Leistungsaufnahme	940 W
Stromaufnahme	5.1 A

Verflüssiger

Anzahl der Lüfter	1
Durchmesser	300 mm
Luftmenge	1200 m³/h


Verdampfer

Anzahl der Lüfter	2
Durchmesser	200 mm
Luftmenge	1000 m³/h
Wurfweite	6.5 m


Verdichter

Typ	Hermetisch
Anzahl der Verdichter	1
Hersteller	EMBRACO
Spannung	230/1/50
Hubraum	27.8 cm³


Technische Zeichnungen - BEWS301LA30P11



Technische Zeichnungen - BEWS301LA30P11



Technische Zeichnungen - BEWS301LA30P11




Kälteleistungstabelle (W) - BEWS301LA30P11 - Kältemittel: R290

TA \ Tcella	-25 °C	-20 °C	-15 °C
25 °C	956 (8.3 m³)	1144 (13.3 m³)	1349 (23.5 m³)
32 °C	892 (6 m³)	1069 (9.1 m³)	1263 (15.4 m³)
43 °C	774 (3.4 m³)	936 (5.1 m³)	1111 (7.6 m³)

Werte beziehen sich auf:

Sauggastemperatur : +20°C
 Unterkühlung : 0K
 Überhitzung : 100%
 Stromaufnahme Verdichter
To -5°C (HBP); Tc +50°C
To -10°C (MBP); Tc +50°C
To -30°C (LBP); Tc +50°C



UNVERBINDLICHE PRODUKTABBILDUNG

HAUPTBAUTEILE MECHANIK

- Hermetische Verdichter mit thermischem Überlastungsschutz
- Kondensator mit Ø5mm-Rohren mit interner schraubenförmiger Riffelung
- Verdunstungsschale für Tauwasser